



Male 5.9.195 [R:1) Chevrolini

Clos 4 Planche 10 Côté 5'Nº 8

Vigueur : 3

Charge :

Désignation: Chevrolin

clos 4 Planche 10 coté S No 2

Vigueur : 3

Charge :

Dicionation & Chevrolin 2100 4 Planchello côté S Nº 2/ YEARTHOUR : 3 Data to mavurité :

Désignation : cherrolin Clos 4 Planche 10 Coté 5 Nº 2 Vigueur: L Date de mâturité : 21.8,61 Charge :

Disignation: chevrolin Clos G Planche 10 Rang S Souche 2 Vigueur: 3 V le 30.7.62

Date de Maturité: 10.9.62

(44) Pourriture: 3

CRAPPE: G-M-P-L-M-C BAIE : TG - G - M - P. Bl - Gr - Rs - Rg - No

#### Charge :

8 3 /2

s 4 24 avec pépins - apyrène

s 5/9 jus : inc. - colors.

# Chevrolin

Année 1959 No Gel La Pl 10 S 2 Planche ..... coté .....

	! Nombre ! ! Total !	DATES								
		233	1 26,3	1	1	1 1		1	1	
1	7.	.0.	1 2	!	[ [	1 1		1	1	
2	17.	.0.	1 .0 .			1 1		1		
3	17.	.0.	1.2.	1	1	1 1		1	1 .	
4	17.	.1.	1.3.	1	! !	1 1		1	1 .	
5	0	.1.	1.2.	1	!	1 1		1	I .	

Année 1960 No les 4 ps 105 2. 1 Planche Chevrolin . Côté.

	Nombre Total	DATES							
		11513	121,3	194/3	26.3	2913	1	- 1	
1	18	1 1	12	1 4	15	16	1	1	
2	10	1 1	11	13	14	15.		i	
3	1 8	11	11	12	1 3	16 1	1	I t	
4	18	1 0	11	13	1 5	17	1	I I	
5	1 (0	1 6	11	1 2	2	1 3 1	1	17-3-60x	

Année : 1961

Chevrolin

Emplacement: 24.4052

	Nombre total	13.3				DATES				
1	142	1	15	; 7	171	!	!!!!	!!!!		1
2	! - 63 !	0	!)	! 6	171	1	!!!	!!!		1
3	113	0	13	1 5	174	!	i	1 1		!
4	145	0	15	! 5	6	!	!!!	1 1		1
5	115 !	0	! 3	1 8	! 9 1	!	!!!	1 1		1
6	i - i		!	!	!	!	!!!!	i i		1
7	!!!		!	!	!	! De	122-3-161a	!!!		-!
8	!!!!		!	!		!	! +16!	i i		i
9	!!!		!	!	1	!	!!!	!!!		1
10	i i		į	į	!	i	1 1	i i		i

Chevrolin

Désignation :

clos 4

YASSAL

Planche 10 c8t6 S No 2 Souche 12 3 4 5.

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

(31 - spanoul ) - moyen 2 - globuleux 3. 41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9)

42 30 - blanc 3 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 5 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 291 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes B - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Nº ordre

## Chevrolin

#### Désignation:

VASSAL Cl4 Planche NO côté 5 Nº2/ souche 1 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbs plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3; cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7. vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux(5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1;
  - entièrement () partiellement A.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.5P

No ordre

Désignation :

Cheirolai

VASSAL All Planche Ac coté & Nº 2 Souche ( 2 3 4 5.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fencé 4.

52 - beurgeon : coloré (7) - vert 8.

#### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr0dite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

No ordre

Désignation

Chevrolii -

VASSAL planche Wcôté Nº 2/ souche 12 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

  velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 3 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5,
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6,
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETTOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court β).
- 39 glabre Q séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle péticle/ an : inférieur à 90° (i)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 19.6-1958

No d'ordro

Désignation

VASSAL Of planche 10 coté S Nº 8 souche 1 6 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 5 - Mayenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9,

25 - A pédoncule herbacé i - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 7.

25 - Axe de la rafle colors 4 - non colors 5

#### BALT

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très proince 7 - prainée 8 - non pruince 9,

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

-28 - Forme : discolde 6 - trhérolde () - ellipsolde 2 - ovoide 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non rersistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

25 - Mégion embilicale déprimée 6 - non déprinée 🕖

29 - A jus incolors () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyemme () - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle Long 1 - noyen 2 - court 🐧

31 - A pédicelle de souleur : verte 6 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur vorte 🕖 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: Evident 0 - pou apparent 2.

32 - A pance, u : court 4 - 10 you 6 - long 6.

32 - A pincoau a coloré 8 - non coloré 💁

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficule 🔾

Hudren Deptembre SP

Dénomination ...... Flanche ..... côté ...... Rang .4.10.52. souche 1-2-3-4-5 Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). 99 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Regree en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... A .... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jamserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : . . Chevrolin . Emplacement: Gl.4. Vas. P.10.5.2 . Vign. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0-1-2-3. 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2-3. 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : Direction : (1-2)-3. : 4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8)-

Cennes 58 -